

Sawanna

dwie pory roku: sucha i deszczowa; wysoka temperatura powietrza przez cały rok; zróżnicowane opady – niższe w sąsiedztwie pustyń, wyższe w pobliżu lasów równikowych

pojedyncze drzewa, np. baobaby i akacje; rozwój roślin ograniczony występowaniem pory suchej

stada dużych ssaków roślinożernych, np. antylop, żyraf, słoni

Ludność sawanny trudni się głównie uprawą ziemi lub hodowlą zwierząt.



Źródło: Planeta Nowa 5, wyd. Nowa Era, s.120

występowanie rozległych obszarów porośniętych trawą; podobne przystosowania roślin do suszy: rozbudowane systemy korzeniowe, okresowe usychanie części nadziemnych

Step

Strefa stepu charakteryzuje się klimatem kontynentalnym.

cztery pory roku: wiosna, lato, jesień i zima; duża różnica temperatury powietrza między latem a zimą; niewielkie opady

brak drzew; rozwój roślin ograniczony suszą i ujemną temperaturą powietrza zimą

małe ssaki mieszkające w norach, np. susły, bobaki

Część mieszkańców stepów prowadzi koczowniczy tryb życia. Utrzymuje się z hodowli koni, owiec i wielbłądów dwugarbnych.



Źródło: Planeta Nowa 5, wyd. Nowa Era, s.123



Źródło: Planeta Nowa 5, wyd. Nowa Era, s.126